SC21
RÁDIO MÓVEL





sepura

Indo além nas comunicações críticas

Alcon Engenharia de Sistemas LTDA

R. Paulo Orozimbo, 1190

Cambuci, São Paulo - SP

Telefone: (11)2060-1133

Email:contato@alcon.com.br

www.alcon.com.br

ACESSÓRIOS APLICAÇÕES PROGRAMAÇÃO

RÁDIOS

SC21
RÁDIO MÓVEL



sepura

Indo além nas comunicações críticas

Alcon Engenharia de Sistemas LTDA

R. Paulo Orozimbo, 1190

Cambuci, São Paulo - SP

Telefone: (11)2060-1133

Email:contato@alcon.com.br www.alcon.com.br

SÉRIE SC21

Com uma ampla gama de funcionalidades nerdadas do inovador Portátil SC20 - porém 25% menor - oferece todos os benefícios de um rádio compacto, sem comprometer o desempenho

SERVICOS BASEADOS EM LOCALIZAÇÃO

Por GPS; A etiqueta RFID suporta rastreamento de rádios de emissão de pool

CAPACIDADE APRIMORADA DE APLICATIVOS

Novo Sepura AppSPACE suporta integração com dispositivos usados no corpo

BARRA DE NOTIFICAÇÃOÚNICA

Dá acesso rápido aos recursos favoritos, indica chamadas e mensagens perdidas e mostra claramente os estados alterados, como alto-falante

MENUS INTELIGENTES ÚNICOS

Permite a apresentação personalizável de programável

OTIMIZADO PARA USO COBERTO

Com contornos aerodinâmicos e uma vasta gama de acessórios ocultos

POFIRA E IMPERMEÁVEL

Com certificação IP65/ IP67, a caixa ergonômica antiderrapante da série SC21 é impermeável à água e imersão contínua



Potência de transmissão de classe 3 RF e sensibilidade de recepção excepcional para cobertura incomparável

O MELHOR ÁUDIO DA CLASSE

O alto-falante direcional oferece excelente qualidade de som, mesmo nos ambientes mais ruidosos

TRANSPORTE DE ÁCIJA JÚNICO

Expele o líquido, mantendo uma comunicação clara mesmo em chuvas fortes

REUTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Compatível com todas as baterias STP e SC20,

TELA GRANDE, VISÍVEL À LUZ DO SOL

O maior em qualquer rádio portátil TETRA, para fácil uso de aplicativos e clareza na tela em todas condições

TECLADO ERGONÔMICO

Teclas rígidas hem espacadas com resposta tátil para entrada de dados precisa, mesmo com as mão enluvadas

PEOUENA E LEVE O SUFICIENTE PARA SER DE LAPELA USADO, O SC21 É A PRÓXIMA GERAÇÃO, RÁDIO DE MÃO SMART TETRA. E A ÚLTIMA ADIÇÃO À SÉRIE SC

*Embora sejam feitos todos os esforços para garantir a confiabilidade do alarme de homem caído ("MDA"), a natureza da tecnologia e

14:52

Sepura

Secure

de uso são tais que a Segura, não pode garantir que funcionará efetivamente, em todas as circunstâncias, e os usuários não devem

DESEMPENHO DE RE SEM COMPROMISSO

Com o melhor mecanismo TETRA da categoria, o SC21 permite que você continue se comunicando onde outros pequenos aparelhos falham. A transmissão de RF de alta potência Classe 3, juntamente com sensibilidade de recepção excepcional, oferece ao SC21 alcance operacional estendido, ampliando a cobertura em áreas onde antes não en nossível

COMUNICAÇÃO SEM COMPROMISSO

A melhor capacidade de áudio da categoria do SC21 permite uma comunicação de voz rica e clara, por mais ruidoso que seia o ambiente. O poderoso alto-falante direcional projeta o áudio para o ouvido do usuário, proporcionando clareza extra, e a exclusiva tecnologia Water Porting garante que a clareza seja mantida, mesmo sob chuva forte e contínua

SEGURANCA DO TRABALHADOR SEM COMPROMISSO

Os recursos avançados de segurança do trabalhador do SC21 oferecem tranquilidade para trabalhadores solitários e remotos em todos os momentos dodia ou noite. Desde a proteção automatizada de Man-Down e Lone Worker* até o monitoramento biométrico da saúde do usuário, rastreamento localização e um botão de emergência dedicado, em caso de crise, a ajuda nunca está longe

USABILIDADE SEM COMPROMISSO

Usa tela e teclado de tamanho normal, garantindo usabilidade no mundo real. O SC21 possui uma tela QVGA de alta resolução de 2,4" - a maior em qualquer TETRA portátil - permitindo uma visualização rápida e fácil em todas as condições de iluminação, incluindo luz solar direta. O modo noturno reduz o brilho com pouca luz e a grande área da tela é ideal para o uso de aplicativos ricos em dados. Teclas bem espacadas tornam a entrada de dados rápida e precisa, e a interface de usuário intuitiva é compatível com a linha SC20/STP, tornando- o fácil de pegar e usar com o mínimo de treinamento.

A barra de atalhos e notificações oferece acesso instantâneo a cinco recursos favoritos, indica chamadas ou mensagens perdidas e alerta o usuário sobre quaisquer estados alterados, como alto-falante mudo ou transmissão inibida. Os SmartMenus definíveis personalizados fornecem aos usuários acesso rápido e imediato a recursos frequentes, aplicativos de dados curtos e os próximos Sepura SmartApps.







Para mais informações, visite sepura.com/SC21







CONECTIVIDADE INTELIGENTE SEM COMPROMISSO

Os aparelhos TETRA de hoje são o centro de dispositivos conectados ao corpo, desde leitores de códigos de barras e scanners RFID até smartphones, relógios inteligentes e tablets. O SC21 oferece Bluetooth e conectividade Wi-FI, permitindo acesso rápido a dados de negócios e de missão crítica.

SEGURANCASEM COMPROMISSO

Projetado para uso de missão crítica, o SC21 oferece suporte a todos os níveis de proteção criptográfica herdados das séries SC e STP.

MENOR CUSTO DE PROPRIEDADE

O SC21 é 100% compatível com acessórios baseados em STF RAC e SC20 sRAC - juntamente com soluções de bateria comuns - permite uma reutilização significativa dos investimentos existentes e minimiza as despesas de capital.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Altura: 122.5 mm (exc antena e rotativa) Largura: 60mm (54mm)

Profundidade - bateria padrão: 27 mm Profundidade - bateria de alta capacidade: 31.5 mm

PESO

Com bateria padrão: 194g (exc antena) Com bateria de alta capacidade: 220g

DESEMPENHOTETRA RF

potência de RF

380-430MHz SC2120

☐ Classe de potência MS 3 (2,7 Classe 3L W)

☐ Classe de energia MSPD 3 , Classe 3L (2,7 W)

1 □ Classe 3 de energia do repetidor , DMO

403-470MHz SC2124

☐ Classe de potência MS 3 (2,7, Classe 3L

☐ Classe de energia MSPD 3 , Classe 3L (2,7 W)

1 [Classe 3 de energia do repetidor , DMO

806-870MHz SC2128

☐ Classe de potência MS 3 (2,5 Classe 3L W)

☐ Classe de energia MSPD 3 , Classe 3L (2,5 W)

1 🗆 Classe 3 de energia do repetidor , DMO

Potência de RF personalizável para: [] Repetidor TMO/ DMO/ DM □ Controle de potência

adaptável

380-430MHz SC2120

☐ Sensibilidade estática do receptor -116dBm ☐ 1 m de profundidade Sensibilidade dinâmica do receptor -107dBm

403-470MHz SC2124

☐ Sensibilidade estática do receptor -116dBm ☐ 8 horas sob chuva forte Choque, queda e Sensibilidade dinâmica do receptor -107dBm

806-870MHz SC2128

☐ Sensibilidade estática do receptor -114dBm ☐ a licença d Sensibilidade dinâmica do receptor -105dBm

DESEMPENHO DE ÁUDIO

Potência de áudio do alto-falante: 1W voltado para trás para uso de lapela

Conector de acessório robusto (sRAC)2

A tecnologia de porta de água limpa continuamente

falante para permitir o uso sob chuva constante

DESEMPENHO AMBIENTAL

Temperatura operacional (conformidade

Temperatura operacional (mín./máx.)

-30°C a Temperatura de armazenamento -40°C a

+85°C4 Proteção contra poeira e água para IP65 e IP67: [] IP6x (à prova

de poeira) [] IPx7 (à prova d'água - submersível,

por 30 minutos) [] IPx5 (à prova d'água chuva forte/

um turno completo de

ETSI EN 300 019 5M3 Névoa salgada: MIL-

1 - Novas baterias padrão e de alta capacidade, juntamente com

recurso Classe 3 de alta potência, são necessárias para operar o

modo RF Classe 3 de alta potência. O uso de baterias padrão STP sRAC 3 - Operar em temperaturas extremas pode limitar alguns

Conforme definido em ETSI EN300 019-2-1 e EN300

019 - 2-2 5

Para especificações técnicas completas, consulte a folha de dados SC21 ou visite www.sepura.com

Sepura Reino Unido

9000 Cambridge Research Park Beach Drive Waterbeach CAMBRIDGE CB25

Tel: +44 (0)1223 876000





Para obter uma lista completa de escritórios e distribuidores ou qualquer outra informação, visite